

Novedades Productos Servicios Empresas

NEOJET UV - 1300, PRIMER EQUIPO PLANO

AHORA!!! Usted puede imprimir sobre PVC espumado, vidrio, cerámica, madera, aluminio, alfombra, acrílico y muchos otros materiales...

Helioday S.A., empresa de avanzada en tecnologías de equipamientos e insumos para la Comunicación Visual y la amplia interrelación que el rubro ofrece en la generación de estrategias comerciales y nuevos segmentos de negocios, presenta un nuevo equipo para satisfacer demandas del mercado, el **Primer Equipo Plano NeoJet UV-1300**. Este modelo con tecnología protectora del medio ambiente viene equipado de 8 cabezales que imprimen con un tipo de tintas basadas en pigmentos de curado UV imprimiendo a una resolución de 400 x 400 dpi. El sistema de curado UV es automático e instantáneo. Además la máquina posee sistema automático de control de nivel de tinta.

Primer Equipo Plano

Ahora imprima sobre infinidad de materiales

Alfombra, PVC espumado, acrílico, plástico, madera, vidrio, cerámica, aluminio, chapa, hojalata, todo material que su superficie permita adherencia a tintas,... etc... etc....

¿qué se le ocurre imprimir?, Ud. sólo debe saber que existe la **NeoJet UV-1300**

¡y olvídense!, para eso está este equipo que es otro producto de la tecnología de:

D.G.I., Digital Graphics Incorporation, una empresa que fabrica para 70 países en el mundo, y con la garantía y soporte técnico de **Helioday S.A.**, seguridad y cumplimiento.

Tecnología de impresión

Cantidad de colores que imprime	4 ó 6 colores
Modo de impresión	1 color por pasada
Área de impresión	máximo 1,30 mts.

Rendimiento según impresión

Por su **alta velocidad de impresión** es un equipo de rendimiento incomparable y sin competencia por la infinidad de sustratos sobre los que se puede imprimir.

Imprimiendo a un color	por hora	máximo 56 m ²
Imprimiendo a dos colores	por hora	máximo 28 m ²
Imprimiendo a 3 colores	por hora	máximo 14 m ²
Imprimiendo a 4 colores	por hora	máximo 7 m ²

NeoJet UV-1300, Primer Equipo Plano de última tecnología en **impresión rápida** que imprime **sobre todo tipo de materiales** con tintas con **protección UV** y Tecnología protectora del Medio Ambiente que solo una empresa que está a la vanguardia de los más avanzados procedimientos técnicos de impresión le puede ofrecer, **Helioday S.A.**



TÉCNICOS DE HELIODAY S.A. EN D.G.I., KOREA

D.G.I., impresoras con tintas al solvente

Nicolás Falcon y **José Mastantuono**, técnicos especializados en equipos de impresión se interiorizaron de las últimas novedades respecto a máquinas impresoras a base de tintas solvente junto a técnicos coreanos; directamente en la fábrica de origen de equipos **D.G.I., Digital Graphics Incorporation**, en Korea.

Máquinas de última tecnología que imprimen sobre material sin ningún tipo de tratamiento previo y prácticamente sobre todo tipo de sustrato. Los técnicos de Helioday S.A. se capacitaron sobre

**AV. RIVADAVIA 10867
(1408) CAP. FED.
TEL/FAX: 4642-8414**

acriloeste

**AV. OLAZABAL 5627
(1431) CAP. FED.
TEL/FAX: 4524-1683**

- **ACRILICOS - PLANCHAS**
- **TUBOS - BARRAS**
- **CORTES A MEDIDA**
- **TRABAJOS ESPECIALES**
- **GRABADOS - ROUTEADOS**

- **POLICARBONATO**
- **ALVEOLAR - COMPACTO**
- **PVC ESPUMADO**
- **POLIESTIRENO - PET**
- **ATENCION AL GREMIO**

WEB SITE: WWW.ACRILICOSACRILIOESTE.COM.AR

E-MAIL: ACRILIOESTE@INFOVIA.COM.AR

Novedades Productos Servicios Empresas



los Modelos VT II-62, VT II-92 y la opción VT-100 D. Varios de estos equipos vendidos por Helioday S.A. ya están funcionando en Argentina. **Importante: No todas las marcas de equipos que se venden en nuestro mercado vienen con sistema de aspiración autolimpiante.**

Modelo	VT II-62	VT II-92
Área de impresión	1,68 mts.	2,37 mts.
Resolución	200x200 dpi - 200x400 dpi - 400x400 dpi	
Modo de Impresión	Uni y Bi direccional	
Tintas	Al solvente	
Limpieza	Sistema de aspiración autolimpiante	
Colores	YMCK (4 colores)	
Velocidad de Impresión		
- Modo borrador	12 m ² /h	13 m ² /h
- Modo Óptimo	11 m ² /h	11 m ² /h



Modelo (8 cabezales - doble juego de cabezales)	VT III-98D
Área de impresión	2,50 mts.
Resolución	200x200 dpi - 400x200 dpi
Modo de Impresión	Uni y Bi direccional
Tintas	Al solvente
Limpieza	Limpieza automática del cabezal

Colores YMCK (4 colores)
 Velocidad de Impresión
 - Modo borrador 13 m²/h
 - Modo Óptimo 11 m²/h

VINILOS ORACAL Y LONAS UNIFLEX PARA MÁQUINAS CON TINTAS AL SOLVENTE

ORACAL® UniFlex®

Nuevas líneas de productos para todas las marcas de impresoras a base de tintas al solvente. (1) Variedad de medidas, transparentes y blancos. No requieren emulsión.

Vinilo ORACAL Serie 3164: Tratado superficial para impresión con tintas al solvente con un adhesivo permanente de dispersión al poliacrilato. Para uso con tintas U.V. y pigmentadas al solvente para uso exterior.

Vinilo ORACAL Serie 3651: Tratado superficial para impresión con tintas al solvente con un adhesivo permanente. Para uso exterior en aplicaciones de forrado total de vehículos.

Lonas Uniflex

para	anchos	
Front-Light	10 y 13 oz	1,20, 1,50 y 2,20 mts.
Back-Light	440 gr.	1,50 y 2,20 mts.
Block-Out	16 oz	1,20, 1,50 y 2,00 mts.

(1) Para: Scitex, Nur, Arizona, DGI-Omega, Vutek, Michelangelo, Mutoh, Falcon, Toucan, Fresco, Salsa, Summa, Infinity, Matan, Teckjet, Flora, Yaseelan, Precisa, VinylJet de Encad.

Para mayor información:



Helioday S.A.

Pje El Alfabeto 1883 - (1416) Capital Federal

Teléfono: (011) 4584-1230 (rotativas)

Fax: (011) 4582-9551

E-mail: info@helioday.com.ar

Sitio web: www.helioday.com.ar

TALLER DE LETRAS Y LOGOS

CORPOREAS

ATENCION EXCLUSIVAMENTE AL GREMIO

Trabajos de urgencia.
Entrega a domicilio. Envíos al interior

JN

Publicidad

Marconi 4812 (1605) Munro

REALIZADOS EN

- POLYFAN®
- PVC ESP.
- ACRILICO
- ALUCOBOND® y otros.

Telefax 4762-5904

letracorp@movi.com.ar

Novedades Productos Servicios Empresas

AVERY DENNISON EN ARGENTINA GRÁFICA



Durante la semana del 6 al 11 de octubre **AVERY DENNISON S.A.** participó de la segunda edición de Argentina Gráfica, una exposición única en Argentina que reunió a todos aquellos que forman parte de la Industria. La misma

fue realizada en La Sociedad Rural Argentina, mientras que la organización estuvo a cargo de FAIGA (Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines)



La participación de Avery Dennison fue activa a través de su stand-bar "Fasson", su marca de autoadhesivos, líder en el mundo. Nuestros clientes invitados nos permitieron compartir un momento agradable generando una experiencia muy positiva y constructiva en términos de relación y nuevos negocios.

A través de un diseño innovador, el stand aportó un área de reunión - bar y una vía pública donde se expusieron diferentes aplicaciones segmentadas por categorías. Cabe destacar que ambos es-

pacios exhibieron todas las novedades relacionadas con nuestra marca, nuevos catálogos, nuevos programas de servicio y nuevos productos.

En lo concerniente a los nuevos catálogos, éstos fueron rediseñados para ofrecer a los clientes un acceso fácil y ordenado a todos los productos y servicios que Avery Dennison comercializa, incluyendo muestras de sus materiales de línea junto con sus características técnicas y recomendaciones de aplicación y uso.

Asimismo se promovieron nuevos programas de servicio, mostrando un nuevo producto para el servicio Fasson Exact, el quinto agregado este año, el servicio de entrega rápida, Fasson Express para el mercado de hojas, y la última gran novedad de Avery Dennison Argentina: Fasson Films Delgados para promociones, con sus doce posibles combinaciones de frontales, adhesivos y soportes. "Nuestro saldo de la feria es muy positivo", concluyó Pablo Kalbermatten, Director de Avery Dennison en Argentina. "La exposición nos permitió evaluar el desarrollo muy prometedor de la industria gráfica Argentina, en términos de competitividad, innovación y tecnología y además corroborar la importante posición de nuestra compañía en el liderazgo del negocio local. Por otro lado, hemos podido demostrar y consolidar nuestra imagen de proveedor mundial de productos, servicios y soluciones que permiten y transforman la manera en que los consumidores y el negocio gestionan, distribuyen y comunican la información".

Para mayor información:

Avery Dennison Argentina - División Graphics
José Ingenieros 4451 - (B1605BHC) Munro - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 4313-9333 - Fax: 4762-0058

Línea gratuita: 0800-777-8767

E-mail: graphics.ar@averydennison.com

Web Site: www.averygraphics.com

AHORA EN ZONA NORTE



Distribuidora
Tango

Todo en insumos para la comunicación visual.



GRAPHICS™
DISTRIBUIDOR OFICIAL

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

* Vinilos Calandrados (Promocional y Tradicional) * Vinilos Fundidos * Vinilos Reflectivos
* Lonas Backlight y Front * Posicionadores * Placas Rígidas

DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR

sanlux
sansuy

Av.Mitre 2114 - (B1605BTO) - Munro - Bs.As. - Tel.(011) 4730 - 4222
e-mail: ventas@distribuidoratango.com.ar

Novedades Productos Servicios Empresas

NUEVO DISTRIBUIDOR DE AVERY GRAPHICS

Avery Dennison Argentina -División Graphics- da la bienvenida a su familia de distribuidores oficiales a la firma **FOTOGEN SACI**, ubicada en la calle Herrera 1515, de la Capital Federal, quien aportará a nuestra cadena de distribución su sólida trayectoria en impresión inkjet; con gran seriedad, prestigio y servicio.

FOTOGEN



Para mayor información:

Fotogen S.A.

Herrera 1515 (C1293ACC)

Ciudad de Buenos Aires

Teléfono: (54-11) 4302-7600 líneas rotativas

Fax: (54-11) 4303-1761

E-mail: fotogen@ciudad.com.ar

Web Site: www.fotogen-sa.com.ar

Aprovechamos la oportunidad para agradecer también a los restantes distribuidores oficiales de los productos Avery Graphics.



Para mayor información:

Avery Dennison Argentina - División Graphics

José Ingenieros 4451 - (B1605BHC) Munro -

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 4313-9333 - Fax: 4762-0058

Línea gratuita: 0800-777-8767

E-mail: graphics.ar@averydennison.com

Web Site: www.averygraphics.com

LÍNEA SISTEM PARA DISEÑO GRÁFICO



MARTIN CAVA
CALIDAD EN EQUIPAMIENTO
E INSUMOS GRÁFICOS

Martin Cava incorpora a su línea de productos especiales para diseño gráfico la Línea SISTEM, especial para impresoras de escritorio inkjet A3 y A4.

Papeles de alto brillo

Photo Paper: papel de 220g, superficie de gran suavidad, concebido para la impresión de imágenes con alta resolución. Excelente consistencia y livsura para facilitar su manipulación.

Glossy paper: papel de 150 g y superficie ultrasuave, de alta resolución y calidad fotográfica. Ideal para lay-outs, presentaciones y trabajos gráficos en general.

Papeles de semi brillo

Full color paper: Papel de 95 g superficie satinada y calidad fotográfica. Ideal para prospectos, catálogos, mapas, planos, diseños CAD y publicaciones gráficas de baja tirada.

Full color card: Papel de 180 g de superficie satinada, blancura perfecta y excelente consistencia. El secado ultrarápido permite un mayor volumen de tinta transferido a las imágenes impresas, en colores vivos y contraste que sólo se encuentra en papeles artísticos de alto costo. Indicado para la realización de carpetas, trípticos, certificados, tarjetas de visita, embalajes, cubiertas y reproducción de obras de arte.

Transparencias

Capa cristal de 100 micras. La superficie lisa permite una proyección más clara y definida de las imágenes, texto y sus contornos, realizando la saturación de los colores. Indicada para presentaciones visuales y representación de gráficos vibrantes e imágenes fotográficas.

Grabadoras Laser



Motores G. Colombo



Software 2D y 3D



**ROUTERS
Industria Argentina**



Fresas - Accesorios



dtmaq

Bdo. de Irigoyen 972 9º Of. 46 (C1072AAT) Buenos Aires
Teléfono (011) 4300-2001 / 5437
info@dtmaq.com / www.dtmaq.com

Novedades Productos Servicios Empresas

Ventajas:

Excelente relación precio-calidad.
Tratamiento especial que permite amplia captación de tintas.
Total compatibilidad con todas las impresoras del Mercado.
Material testeado y aceptado por los más exigentes mercados.

Países donde se distribuyen nuestros productos:
Brasil, E.E.U.U, América Central, Chile, Ecuador, Uruguay.

NUEVOS PRODUCTOS IMPRIMAX



Vinilo Stop Light

Especial para bloqueo de luz y para recubrimiento de sustratos anteriormente decorados.
Rollos de 1mtrs de ancho.
Durabilidad: 3 años
Características: película auto-adhesiva de PVC calandrada de 100 micrones frontal blanco con anverso flexográfico negro.

Linea Fluorescente

Especial para etiquetas promocionales, carteles indicadores, decoración promocional de vehículos. Se recomienda para uso interno, durabilidad 1-3 meses (externo).
Característica: película autoadhesiva de PVC, calandrado fluorescente de 140 micrones.

PHOTO GLOSS PAPER DE 190 GRS.

El Photo paper es un material fotográfico de alto brillo, especialmente diseñado para su utilización en impresoras ink jet con tintas dye o en base a anilinas, comúnmente conocidas como tintas de interior.

Aplicaciones principales:

- Cartelería de interior, puntos de venta.
- Presentaciones y exposiciones
- Fotografía digital de alta calidad.

Propiedades:

- Terminación de alto brillo
- Compatible con la mayoría de las tintas dye del mercado
- Rápido tiempo de secado
- Excelente capacidad de reproducción de color
- Alta blancura

Características técnicas

Gramaje: 190gr
Opacidad: 95% mínimo pot TAPPI T-425
Blancura: 105 mínimo por CIE Ganz 82
Calibre: 6,6 mils nominal



Para Mayor información:

Martín Cava S.A.
Teléfonos: 4918-8135 (rotativas)
E-mail: info@martincava.com.ar
Web Site: www.martincava.com.ar



Av. San Juan 3456
☎ 4932-1663/1664
dampplast@speedy.com.ar

Distribuidor Oficial - Importador Directo

sansuy

VINILOS AUTOADHESIVOS <i>PARA CORTE e IMPRESION</i> <ul style="list-style-type: none">• Calandrado• Translucido• Transparente de Color• Fundido	TELAS PLASTICAS <ul style="list-style-type: none">• Cristales• Industriales• Satines• Esmeriladas• Inflables	LONAS para: <ul style="list-style-type: none">• Toldos• Backlight• Frontlight	LAMINAS DE ALTO IMPACTO <ul style="list-style-type: none">• todos los espesores• cortes a medida CORRUGADO PLASTICO	Light BOX <i>CAJAS BACKLIGHT</i> <ul style="list-style-type: none">• Simple y doble faz• Curvo• Plano 
--	---	--	--	---

SISTEMA DE CORTE POR ALAMBRE TÉRMICO: FOCUS

AXIAL S.A. incorporó a su línea de productos el Sistema de Corte por alambre térmico marca FoCuS, fabricado en Alemania. Dimensiones de trabajo hasta 2500x1200x1200 mm. Los diferentes modelos, que admiten las más frecuentes extensiones de archivos digitales, permiten cortar y grabar poliestireno.

Para mayor información:

AXIAL S.A.

Tel: 54 (011) 4325-7880

Fax: 54 (011) 4325-9295

Maipú 359, 3º, "42"

(C1006ACA) Ciudad de Buenos Aires

Web: www.axial.com.ar

E-mail: maquinarias@axial.com.ar

BRANDIES OFRECE NUEVOS PRODUCTOS

BRANDIES, distribuidor oficial **AVERY GRAPHICS** situado en la localidad de Morón, anuncia la incorporación de nuevos productos a su stock per-

manente de insumos para comunicación visual.

Cuenta con la línea completa de **vinilos AVERY** calandrados A4 en un ancho de 0.61 cm. Con más de 12 colores básicos brillantes actualmente en stock y próximo a completar una amplia gama de colores; estos vinilos son ideales para aplicaciones en superficies planas o levemente curvas, para rotulaciones en interiores y exteriores, anuncios promocionales y decoración en general. Además cuenta con vinilos **AVERY** translúcidos, reflectivos, ultrametalizados, etc.

También ofrece **posicionadores AVERY** en versiones papel y transparente con linner que permite la perfecta visualización del trabajo a realizar y el fraccionamiento en rollos de menor metraje.

Buscando siempre satisfacer las necesidades de sus clientes, **BRANDIES** incorpora también la venta al corte de lonas backlight en diferentes anchos.

Placas de alto impacto en diversos espesores y colores básicos son otros de los insumos disponibles en **BRANDIES**.

Si Ud. busca vinilos de calidad, entrega sin cargo en todo GBA y Cap. Federal, stock permanente, innovación en productos y fraccionamiento de cualquier insumo que requiera, cuente con **BRANDIES**.

Para mayor información:

Brandies S.R.L.

Av. Rivadavia 17394

(1708) Morón, Pcia. Bs. As.

Teléfonos: (011) 4629-1666/1888

E-mail: brandies@movi.com.ar

Distribuidor Of

Brandies

Productos para Imagen Visual

B